

Gekoppelde lessen gedeeltelijke lesuitval

Zermelo - 2020-10-20 - Dagroosteren

Inleiding


Het kan voorkomen dat u een gekoppelde les heeft waar meerdere lokalen, groepen en docenten aanhangen. In deze tutorial leert u wat u moet doen, wanneer zo'n les gedeeltelijk uit moet vallen. Dit is extra werk, omdat een gekoppelde les volgens Zermelo maar één les is. Om iets te zeggen over een deel van de gekoppelde les dient u een nieuwe les aan te maken. Deze nieuwe les kunt u dan uit laten vallen. Daarnaast moet u de gekoppelde les aanpassen door in deze les de groep en docent die uitvalt te verwijderen.

DESKTOP

Onderhoud > Dagrooster > Dagroosteren


De situatie

In ons voorbeeld is een *lo* les gekoppeld tussen *h1c* en *h1d*. Op de les staan twee docenten *hgd* en *klh*. U brengt de les in beeld met de <0> (nul) op het toetsenbord of via **Gebied > Handmatig bewerken** om te zien hoe de les in Zermelo staat. Het is handig om hier een schermafbeelding van te maken, zodat u in een latere stap exact kan zien wat de situatie was. In onderstaande afbeelding hebben we de les geselecteerd en 'Handmatig bewerken' geopend door op de <0> te drukken op het toetsenbord.



Uitval invoeren

Docent *hgd* is afwezig vanwege verlof. Dit verwerkt u in het scherm 'Activiteiten en afwezigheden bewerken' zoals u gewend bent. In het scherm 'Synchronisatie Planning activiteiten en afwezigheden met dagrooster' kiest u ervoor om de les door te laten gaan.



Terug in de dagroostermodule ziet u, wanneer u nu via de optie 'Handmatig bewerken' de les selecteert, de onderstaande situatie.

h1d										di tv2	men10*	men05*	kal bi	bmn fa	kin chgd: lo	kh plus	plj gs	kin*		
h1c										di tv2	men10 bg	men05 wi	ald11 fa	wee gd	kin chgd: lo	men11 bi	men10 ne	kin*		

Doorgaande les bewerken

U zorgt dat de bovenstaande les doorgaat zonder *hgd* en de groep *h1c*. Dit doet u door de kolommen *Grp*, *Doc*, *Lok*, *Verval-code*, *Verval-docent* en *Vervang =>* aan te passen. Zie onderstaande afbeelding.

Meerdere groepen of docenten

Heeft u een gekoppelde les met meer dan twee groepen of docenten? Verwijder dan alleen de groep en docent die lesuitval heeft. Let hierbij op de kolommen *#doc* en *#les*.

Uit te vallen les bewerken

Na de bovenstaande stappen verwerkt te hebben is er bij *h1c* een tussenuur ontstaan. Op dit tussenuur maakt u een activiteit aan. Deze activiteit bouwt u om naar de uit te vallen les om zo de lesuitval te realiseren.

U drukt op de <G> op het toetsenbord of gaat naar **Gebied > Gebied selectie** om de gebiedsselectie aan te zetten om zo het tussenuur te kunnen selecteren. Door op <4> te drukken of via het menu **Gebied > Maak standaardactiviteit** maakt u een activiteit aan op deze positie voor deze groep.

Nu heeft u een nieuwe 'les' die u ombouwt naar de uit te vallen les met 'Handmatig bewerken'.

h1c											di tv2	men10 bg	men05 wi	ald11 fa	wee gd	Act	men11 bi	men10 ne		
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	----------	----------	--------	-----	----------	----------	--	--

U past de kolommen *Grp*, *Doc*, *Lok*, *Verval-code*, *Verval-docent*, *Vervang =>* en *#doc* aan. Zie onderstaande schermopname.

h1c | V | d tv2 | men10 bg | men05 wi | id11 la | wee gd | men11 bi | men10 ne

Lesen en/of verval- en vervanginformatie handmatig bewerken

ID	Les?	Gip	Doc	Lok	Vak	Uur	Dag	Tdy	Xn	Verval- code	Verval- docent	Vervang => Vervanger	Herstel	#doc	#lok	Controle verval- en vervanginformatie	Info over botsingen	Absenten	Commentaar bij wijziging	Vervang- gewicht
8842a	verval- vanwege hgd	n1c	hgd	lo	5	di	tv2	1	1	Verlof	hgd			1	0				Klik rechts voor absentiebelding	

Nu heeft u een les voor de groep en docent waar de les doorgaat en een les voor de groep en docent die uitvalt. Zowel de managementinformatie als de publicatie naar het rooster toont nu de gewenste situatie.