

## Gekoppelde lessen gedeeltelijke lesuitval

Zermelo - 2020-10-20 - Dagroosteren

### Inleiding


Het kan voorkomen dat u een gekoppelde les heeft waar meerdere lokalen, groepen en docenten aanhangen. In deze tutorial leert u wat u moet doen, wanneer zo'n les gedeeltelijk uit moet vallen. Dit is extra werk, omdat een gekoppelde les volgens Zermelo maar één les is. Om iets te zeggen over een deel van de gekoppelde les dient u een nieuwe les aan te maken. Deze nieuwe les kunt u dan uit laten vallen. Daarnaast moet u de gekoppelde les aanpassen door in deze les de groep en docent die uitvalt te verwijderen.

**DESKTOP**

Onderhoud > Dagrooster > Dagroosteren


### De situatie

In ons voorbeeld is een *lo* les gekoppeld tussen *h1c* en *h1d*. Op de les staan twee docenten *hgd* en *klm*. U brengt de les in beeld met de <0> (nul) op het toetsenbord of via **Gebied > Handmatig bewerken** om te zien hoe de les in Zermelo staat. Het is handig om hier een schermafbeelding van te maken, zodat u in een latere stap exact kan zien wat de situatie was. In onderstaande afbeelding hebben we de les geselecteerd en 'Handmatig bewerken' geopend door op de <0> te drukken op het toetsenbord.



### Uitval invoeren

Docent *hgd* is afwezig vanwege verlof. Dit verwerkt u in het scherm 'Activiteiten en afwezigheden bewerken' zoals u gewend bent. In het scherm 'Synchronisatie Planning activiteiten en afwezigheden met dagrooster' kiest u ervoor om de les door te laten gaan.



Terug in de dagroostermodule ziet u, wanneer u nu via de optie 'Handmatig bewerken' de les selecteert, de onderstaande situatie.



