Halve klassen voor toetsen

Zermelo - 2025-11-14 - Tutorials

Inleiding

Er zijn scholen waar leerlingen standaard toetsen maken in halve groepen gedurende de toetsweken. Het kan handig zijn om deze indeling vooraf in uw basisrooster te maken, zodat u iedere toetsweek weer opnieuw gebruik kunt maken van deze indeling. We leggen u hier uit hoe u dat doet.


DESKTOP

Groepen van halve klassen maken


U gaat extra groepen aanmaken om klassen te kunnen verdelen over die groepen. U volgt daarvoor de volgende stappen:

Maak de groepen aan in uw basisrooster:

- Ga naar het Groep domein via **Projectbeheer > Domeinen > Groep**
- Selecteer de afdeling (in het voorbeeld bk2)
- Maak een extra groep aan met het groene plusje
- Selecteer bij het subdomein de afdeling, waarvoor u de groep wilt aanmaken



- Geef de groep een naam in het Object veld (in het voorbeeld stamklasnaam + 1 of 2)



Herhaal deze stappen totdat u alle groepen heeft aangemaakt.


Aparte groep voor tijdverlengers


Als u tijdverlengers of dyslecten in een aparte groep wilt indelen, dan maakt u drie groepjes per klas aan in plaats van twee.

Als u alleen een aparte groep heeft gemaakt voor tijdverlengers, past u deze bij wijzigingen ook aan in uw basisrooster voordat u de toetsweek afknipt.

Vervolgens deelt u de leerlingen in de groepen in, nog steeds in uw basisrooster:

- Blijf in het domein Groep.
- Ga naar **Bewerken > Participatie.**
- Selecteer de afdeling.
- Zet de leerlingen per klas op een rijtje en geeft de leerlingen een extra deelname in één van de halve groepen.







De ingedeelde groepen gebruikt u in uw toetsroosterbestand:

- Knip de weken voor het toetsrooster af.

- Maak op de gebruikelijke wijze de toetsen voor de afdeling aan via **Onderhoud > Toetsroosteren.**
- Klik bij een toets op de kolom lesgroepen.
- Klik in het venster Selecteer objecten de stamklassen uit (deze worden geel) en de halve groepen aan (deze worden groen).




0	#uit	bk1	bk2	hv1	hv
1	#allen	#allen	#allen	#allen	#al
2	#uit	bk1a	bg1	hv1a	hv
3		bk1b	bg2	hv1b	hv
4		bk1c	bk2a	hv1c	hv
5		bk1d	bk2a1	hv1d	hv
6			bk2a2	hv1e	hv
7			bk2b		
8			bk2b1		
9			bk2b2		
10			bk2c		
11			bk2c1		
12			bk2c2		
13			plus1		
14			plus2		
15					
16					



ID	type	Selectie	pakketvak	lesgroepen	lln	surveillant	lokaal	Loc	aantal minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam
204	T		bk2.ak	bk2.bk2a1 bk2.bk2a2 bk2.bk2b1 bk2.bk2b2 bk2.bk2c1 bk2.bk2c2	14 13 15 15 14 14			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2 ak
203	T		bk2.bi	bk2a bk2b bk2c	27 30 28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2 bi
200	T		bk2.du	bk2a bk2b bk2c	27 30 28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2 du
201	T		bk2.ec	bk2a bk2b bk2c	27 30 28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2 ec
202	T		bk2.en	bk2a bk2b bk2c	27 30 28			a	50	wo	20-11-2019	08:30-09:20	bk2 en

Als u dit voor alle toetsen wilt herhalen, dan doet u dat het snelste door in het hoofdscherm van de toetsroostermodule de modus aan te passen van Selectie naar Invoer. U kopiëert het aangepaste veld bij lesgroepen en plakt deze bij de volgende toets met dezelfde groepen. Vervolgens klikt u met rechts op alle volgende toetsen met dezelfde groepen om de laatst ingevoerde waarde daar ook in te vullen.



U heeft nu de toetsen voor halve klassen aangemaakt. U kunt het toetsrooster nu verder inroosteren zoals u dat normaal doet.