

## Overzicht sneltoetsen en symbolen

Zermelo - 2022-10-10 - Dagroosteren

Door binnen de dagroostermodule met sneltoetsen te werken, kan tijd bespaard worden. Op deze pagina een overzicht van de mogelijke sneltoetsen. Sneltoetsen zijn NIET hoofdlettergevoelig, dus gebruik van hoofd- of kleine letter maakt geen verschil.

DESKTOP

Onderhoud > Dagroosteren

Sneltoets in Dagrooster	Omschrijving
<0>	handmatig vervang informatie bewerken van geselecteerde les (of indien "G": van lessen van gemarkeerd gebied)
<1>	maak geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied) zwevend
<2>	haal lokalen uit geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<3>	(de)fixeer geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<4>	maak standaardactiviteit in geselecteerd uur (of indien "G" : uren van gemarkeerd gebied)
<5>	verwijder geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<6>	maak speciale activiteit in geselecteerde uur (of indien "G" : uren van gemarkeerd gebied)
<7>	maak docent vrij en/of vervangers inroosteren in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<9>	docent absentie terugdraaien in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<A>	maak blokkade op geselecteerd uur (of indien "G": uren van gemarkeerd gebied)
<B>	(alleen indien scherm van Dagrooster het actieve scherm is ) wissel tussen beschikbaarheids- en probleemmodus in het DocentSelector-scherm

<b>Sneltoets in Dagrooster</b>	<b>Omschrijving</b>
<C>	accepteer lesuitval van geselecteerde les (of indien "G": uren van gemarkeerd gebied)
<D>	haal alle docentroosters uit Dagroosterscherf
<Ctrl><E>	(alleen in Lokaal- en DocentSelector-scherf en alleen indien scherf van selector actieve scherf is)= kolom erbij
<G>	gebiedselectie aan/uit
<I>	identieke kolombreedte wel/niet
<J>	toon docentroosters met problemen
<K>	haal alle klassenroosters uit Dagroosterscherf
<L>	haal alle lokaalroosters uit Dagroosterscherf
<M>	roosterproblemen melden
<Ctrl><M>	(alleen in Lokaal- en DocentSelector-scherf en alleen indien scherf van selector actieve scherf is)= kolom minder
<N>	accepteer tussenuur
<P>	naar vervangerspool
<Q>	docent afwezig melden speciaal
<S>	bestand opslaan
<V>	toon vervangerspool wel/niet
<W>	toetsen en mondelingen weergeven
<Ctrl><Y>	één actie vooruit van actielijst
<Ctrl><Z>	één actie terug van actielijst
<spatie>	vastzetten van roosters in hoofdscherf
<Ctrl><L>	naar lesdomein
<Shift><A>	bewerk absente leerlingen
<Shift><M>	mondelingen in dit gebied bewerken

Binnen de dagrooster module wordt veel informatie gegeven via symbolen. Onderstaand een overzicht van de symbolen die u kunt vinden in het hoofdscherf van de module

Dagroosteren.

DESKTOP

Onderhoud > Dagroosteren > Dagroostermodule

<b>Symbol</b>	<b>Betekenis</b>
<>	gefixeerde les
!! bij les	deze les heeft een "tussenuurgewicht"
!!!	er moet nog wat met deze zwevende les gebeuren
#	lokaalprobleem
docentnaam *	docent is absent
(docent afkorting)	deze docent is vervangen
T	tussenuur
Z	zwevende les
L	lokaalprobleem
V	vervangbelangprobleem
B	blokkade is met les/activiteit bezet

DESKTOP

Onderhoud > Dagroosteren > Actielijst

<b>Symbol</b>	<b>Betekenis</b>
vp	verplaatst
vv+	vervanger op de les
vv-	vervanger van de les afgehaald
lk	lokaalwijziging
ls-	les uigeschakeld
ls+	les ingeschakeld
fx+	les gefixeerd
fx-	les gedefixeerd

<b>Symbool</b>	<b>Betekenis</b>
----------------	------------------

wz	wijziging
----	-----------