



[Artikelen](#) > [Algemeen](#) > [Symposium en Formatie-event presentaties](#) > [Symposium '26](#) > [Symposium '26: Veranderingen in het toetsroosteren](#)

Symposium '26: Veranderingen in het toetsroosteren

Nienke - 2026-06-01 - [Symposium '26](#)

Tijdens het Zermelo Symposium op 18 maart 2026 hebben we verschillende keuzeworkshops aangeboden. Van enkele presentaties publiceren we een korte samenvatting. Op deze pagina vindt u de belangrijkste punten van de workshop **Veranderingen in het toetsroosteren**.

In dit artikel geven we u een overzicht van de veranderingen in het toetsrooster vanaf versie 25.08 t/m versie 26.03.

Standaard toetstijd

Sinds de 25.08 release is het mogelijk om een standaard toetstijd in te stellen. Deze toetstijd geldt dan voor nieuw aan te maken toetsen en voor toetsen die al bestaan met een standaard toetstijd. De knop heet niet voor niets **<Overschrijven>**. Uiteraard behouden bestaande toetsen met een niet-standaard toetstijd wel hun toetstijd.

The screenshot shows the 'Toetsen roosteren' application interface. The 'Opties' menu is open, highlighting 'Standaard aantal toetsminuten aanpassen'. Two 'Toetstijd instellen' dialog boxes are shown, one with 'Aantal toetsminuten' set to 30 and another set to 80.

The screenshot shows the 'Toetsen roosteren' application interface with a table of test sessions. The table has columns for ID, type, Selectie, pakketvak, toets-groepen, vak-groepen, lln, surveillant, lokaal, Exam., Exam. Lln, Loc, aant. minuten, Dag, datum, and tijd. The 'aant. minuten' column is highlighted with a red box.

ID	type	Selectie	pakketvak	toets-groepen	vak-groepen	lln	surveillant	lokaal	Exam.	Exam. Lln	Loc	aant. minuten	Dag	datum	tijd
2	T		v5.biol	#Toets.v5biol_1 v5.biol1 v5.biol2	v5.biol1 v5.biol2	5 18 19	ocd rug	A120 A150	---		a	80	ma	01-12-2025	08:00-09:20
3	T		v5.beco	#Toets.v5beco_1 v5.beco1	v5.beco1	0 7	adf	gym1	---		a	80	ma	01-12-2025	08:00-09:20

Toetsgroepen

Ook sinds de 25.08 is het zo dat het toevoegen van een toetsgroep geen directe gevolgen meer heeft voor het gewenst aantal lokalen. Dit geldt voor beide onderstaande situatie.

In het eerste geval maakt de toetsroostermodule een toetsgroep aan als u de maatwerk leerlingen toevoegt met de bijbehorende knop. Gezien het slechts om een paar maatwerk leerlingen gaat en het totale aantal leerlingen nog steeds in twee lokalen past, gaat het gewenst aantal lokalen niet omhoog.


The screenshot shows the 'Toetsen roosteren' application interface. At the top, there is a menu bar with 'Bestand', 'Opties', 'Activiteiten', 'Filter', 'Lestransport', 'Eindexamen', 'Toetslijsten', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Nieuw', 'Verwijder', 'Verdelen over dagen', 'Roosteren in de tijd', 'Blanco toets', 'Maatwerk leerlingen', 'Mondelingen', and 'Examen'. The main area contains a table with columns: ID, type, Selectie, pakketvak, toets-groepen, vak-groepen, lln, surveillant, lokaal, Exam., Exam. Lln, Loc, aant. minuten, Dag, datum, tijd, Toetsnaam (wordt gepubliceerd), aant. lln, lln zonder toets, lln andere afd., lln zonder vak, Gewenst aantal surveillanten, and Gewenst aantal lokalen. The table has three rows. Row 2 is highlighted in yellow. A dialog box titled 'Maatwerk leerlingen toevoegen?' is open in the foreground, asking 'Weet u zeker dat u de (eventuele) maatwerk leerlingen wil toevoegen? U kunt dit niet meer ongedaan maken.' with buttons for 'Ja, voeg maatwerk leerlingen toe' and 'Annuleren'.

This screenshot shows the same application after a new test group has been added. The table now has four rows. The new row (ID 4) has 'v5.biol' in the 'pakketvak' column and '#Toets.v5biol_1 v5.biol1 v5.biol2' in the 'toets-groepen' column. The 'aant. lln' column for this row is 42, and the 'Gewenst aantal surveillanten' is 2. The dialog box is no longer present.

In het tweede geval maakt u zelf een extra toetsgroep aan bij een toets. Deze nieuwe toetsgroep bevat in eerste instantie nog geen leerlingen en dus is het niet nodig het gewenst aantal lokalen op te hogen.


This screenshot shows the application with a tooltip over the 'toets-groepen' cell of the third row. The tooltip text reads: 'Voeg een #Toets groep toe'. The table structure is the same as in the previous screenshot, but with the tooltip visible.

Daarnaast is de naam van een toetsgroep aanpasbaar, zoals u al ziet in de afbeelding hierboven.



Filters


De filters bij toetsen roosteren hebben we verbeterd in de 25.08 release. In het hoofdvenster van de toetsroostermodule zijn er betere filters voor het filteren van toetsen op datum, afdeling en stamklas. Daarnaast onthoudt de toetsroostermodule de filtering bij het wisselen van venster.



Botsende leerlingen


Als een toets botsende leerlingen heeft, dan geeft de tooltip vanaf versie 25.12 de namen van de leerlingen die botsende toetsen weer in de tooltip. Er zijn hiervoor vier verschillende instellingen:

- Alleen aantal
- De eerste 5
- De eerste 10
- Alle leerlingen




Mondelingen

Bij mondelingen hebben we in versie 25.08 een knop toegevoegd om direct te gaan naar het venster waar u docenten, leerlingen en lokalen vrijmaakt. Ook kunt een lokaal van de les halen via de rechtermuisknop.



Daarnaast is het bij mondelingen roosteren in de tijd nu makkelijker om te filteren in de verschillende modi. Zo filtert u eenvoudiger op lokalen en bijzitters.



U haalt snel alle bijzitters weg met de **Shift + klik**.

De laatste verbetering voor mondelingen zit in de 26.03 release. Daarin kunt u de **DocentenSelector** binnen mondelingen een andere, meer reguliere, sortering van docenten geven met de kantelknop.

adf	bln	cbs	dms	fb01	har	huu	klk	kro	lms	men05	men13	men21	men29	mkb	ocw	oop07	plt	mt	sch	sld07	sld15	til	via	wes	zui
adm	brn	cir	dna	ftn	hee	hvl	klk	kr	log	men06	men14	men22	men30	mno	oij	oop08	pol	roc	scm	sld08	sld16	tim	vis	wil	
apk	brk	cpr	dnb	gft	hgd	ibm	klv	kst	lrs	men07	men15	men23	men31	msn	oop01	opt	pro	roo	sld01	sld09	sld17	tlid01	vos	wlr	
bee	bor	cwi	dri	gin	hkp	ina	kng	kui	lth	men08	men16	men24	men32	ned	oop02	otl	prt	ros	sld02	sld10	smn	tlid02	vrs	wlv	
beg	bou	dc01	dri	gnt	hoe	ivm	koo	lad01	men01	men09	men17	men25	men33	noo	oop03	ourm01	ptr	rst	sld03	sld11	sms	too	vsn	wro	
bel	brg	dc02	dro	gra	hol	ijn	kps	lig	men02	men10	men18	men26	men34	nou	oop04	pin	qed	rug	sld04	sld12	stl	tri	vso	wth	
ben	bso	dia	egd	grc	hou	kal	krh	lin	men03	men11	men19	men27	men35	nso	oop05	pld	rdw	sam	sld05	sld13	stm	tuy	war	wze	
bes	cao	din	esv	gsn	htg	klh	krm	lme	men04	men12	men20	men28	men36	ocd	oop06	plj	rm03	sbg	sld06	sld14	str	vbk	wee	zet	

Activiteiten en afwezigheden bewerken


Vanaf versie 26.03 kunt u bij het bewerken van activiteiten en afwezigheden een lokaal ook een blokkade geven.

Activiteiten

Sinds versie 26.02 bestaan er activiteit-toetsen. Dit zijn toetsen die u publiceert als activiteiten. Zo is het mogelijk om activiteiten te maken met afwijkende tijden ten opzichte van de lessen. Daarnaast zien leerlingen en docenten in het rooster werkelijk een activiteit staan en géén toets. Ook bij management telt de activiteit-toets als een activiteit.

1.) Alle leerlingen van afdelingsvak een activiteit

In dit eerste voorbeeld gaan leerlingen met het vak *ak* van afdeling *v6* op excursie naar Artis.




h1	h2	h3	h4	h5	v4	v5	v6
ak	ak	ak	CM	CM	ak	ak	ak
bg	bg	bg	EM	EM	bec	beco	beco
bi	bv	bi	bi	NG	NG	bq	bq

ID	type	Selectie	pakketvak	toets-groepen	vak-groepen	ln	surveillant	lokaal	Exam.	Exam. Lln	Loc	aant. minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam (wordt gepubliceerd)	aant. lln
8	Act		v6.ak	v6.ak1	v6.ak1	21			---		a	60	ma	01-12-2025	08:00-09:00	Act_v6 ak	21

ID	type	Selectie	pakketvak	toets-groepen	vak-groepen	ln	surveillant	lokaal	Exam.	Exam. Lln	Loc	aant. minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam (wordt gepubliceerd)	aant. lln
8	Act		v6.ak	v6.ak1	v6.ak1	21	men31	artis	---		a	60	wo	03-12-2025	08:00-09:00	Artis_vak_act	21

2.) Aantal leerlingen van afdelingsvak een activiteit

In het tweede voorbeeld gaan een paar leerlingen met het vak *ak* op v6 niveau mee met een excursie naar Artis.



ID	type	Selectie	pakketvak	toets-groepen	vak-groepen	ln	surveillant	lokaal	Exam.	Exam. Lln	Loc	aant. minuten	Dag	datum	tijd	Toetsnaam (wordt gepubliceerd)	aant. lln
8	Act								-	-	?	60	ma	01-12-2025	08:00-09:00	Activiteit	0

Voeg een #Toets groep toe

9	Act			#Toets.1		0			-	-	?	60	ma	01-12-2025	08:00-09:00	Activiteit	0
---	-----	--	--	----------	--	---	--	--	---	---	---	----	----	------------	-------------	------------	---

Bekijk of wijzig leerlingen in toets groep #Toets.1
Pas de naam aan van de toets groep #Toets.1

9	Act			#Toets.Artis		2	men31	artis	-	-	a	60	wo	03-12-2025	09:40-10:40	Artis_blanco_act	2
---	-----	--	--	--------------	--	---	-------	-------	---	---	---	----	----	------------	-------------	------------------	---

Resultaat in portal en WebApp

In het portal en de WebApp zien de activiteit-toetsen eruit als activiteiten met een groene kleur. Extra informatie uit de kolom *Toetsnaam* is zichtbaar bij de roosterinformatie (het uitroepteken in de gele driehoek).

wo 03-12	ak MEN31 artis 08:00-09:00	MEN31 artis 09:40-10:40	ak MEN31 a040 11:20-12:20
----------	---	--	--

Afspraken wo 08:00-09:00

activiteit
 Vak: ak
 Docent: MEN31
 Groep: v6.ak1
 Lokaal: artis
 Ln.verw. 21

Activiteit: Artis_vak_act

Afspraken wo 09:40-10:40

activiteit
 Onderwerp: MEN31
 Docent: MEN31
 Groep: artis
 Ln.verw. 2

Activiteit: Artis_blanco_act

Mijn rooster 08:00 AK - ARTIS

Vandaag Dag Week

Week 49, woensdag 3 december 26-02 16:21

Roosterinformatie
 Activiteit: Artis_vak_act

AK
 8:00 - 9:00 · MEN31 · artis · v6.ak1

Mijn rooster 09:40 - ARTIS

Vandaag Dag Week

Week 49, woensdag 3 december 26-02 16:18

Roosterinformatie
 Activiteit: Artis_blanco_act

?
 9:40 - 10:40 · MEN31 · artis

Diversen

Daarnaast zijn er nog andere kleine verbeteringen langsgekomen in de releases van de laatste 8 maanden:

- Bij het **Verdeling over de lokalen** verdeelt de knop **<Maak voorstel>** ook de surveillanten bij alle toetsen.

