

Voorbeelden randvoorwaarden leerlingen en docenten

Zermelo - 2024-02-22 - Randvoorwaarden

Van een aantal veel voorkomende randvoorwaarden hebben we voorbeelden beschreven. Zo hoeft u in vele gevallen niet zelf het wiel uit te vinden.

Op deze pagina vindt u voorbeelden van de volgende onderdelen:

- [Tussenuren](#)
- [Vrije eerste / laatste uren](#)
- [Of-of-voorwaarde](#)
- [Werkdruk / leervakspreading / talen](#)
- [Pauze-uren](#)
- [Randuren](#)
- [Dislocatie](#)
- [Vrije dag\(del\)en](#)

Tussenuren

In het scherm *Docenten-Basis* of *Leerlingen-Basis* vult u in principe de instellingen rond tussenuren in. Er worden dan automatisch randvoorwaarden aangemaakt. U kunt daar instellen hoeveel tussenuren u als grens en max wilt, hoeveel tussenuren u per dag wilt en hoeveel tussenblokken u wilt.

Tussenuren/Roostervolume										
tussenuren	grens acceptabel t.u.	max.tussenuur	max.tussenuren p.d.	grens tussenuurblokken	max.tussenuurblokken	volume	grens acceptabel r.v.	max.volume	verschil t.u.	verschil volume
3	3	5	1	0		13			2	
3	3	5	1	0		16			2	

De bovenstaande instellingen vertalen zich in het scherm *Docenten/Leerlingen uitgebreid* als volgt:

Hieronder een aantal scenario's voor als u handmatig randvoorwaarden wilt maken. Zo kunt u zelf bepalen welke strafpunten er gescoord worden.

1. Zo min mogelijk tussenuren

Deze voorwaarde telt ieder tussenuur in de week en bestraft ieder tussenuur met 1000 strafpunten. In dit voorbeeld zijn er 4 tussenuren in het rooster.

h4	Beschrijving		Meting				Score			Begrenzing			Strafpunten			Resultaat	Bron
	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p				
1	Zo min mogelijk	tussenuren			dagen			4	0		10	1.000			4.000		

2. Zo min mogelijk tussenblokken

Dit voorbeeld geeft 10.000 strafpunten voor elk tussenBLOK van twee opeenvolgende tussenuren. Zijn er drie opeenvolgende tussenuren, dan levert dit dus 20.000 strafpunten op.

h4	Beschrijving		Meting				Score			Begrenzing			Strafpunten			Resultaat	Bron
	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p				
1	Zo min mogelijk	blokken van 2 tussenuren	2		dagen			1	0		10	10.000			10.000		

3. Niet meer dan twee tussenuren PER DAG

Door bij 'vul' een getal in te vullen kan aangegeven worden wat de grens van het aantal tussenuren PER DAG moet zijn. In dit geval is dit getal 2. Voor iedere keer dat er meer dan twee tussenuren op een dag staan, wordt 10.000 strafpunten gescoord. In het voorbeeld komt deze situatie niet voor.

h4	Beschrijving		Meting				Score			Begrenzing			Strafpunten			Resultaat	Bron
	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p				
1	Zo min mogelijk	tussenuren voor zover meer dan 2 per dag	2		dagen			0	0		10	10.000			0		

4. In totaal niet meer dan 2 tussenuren op maandag en dinsdag

Geeft 10.000 strafpunten voor als er in totaal 3 tussenuren zijn (zoals in dit voorbeeld). Bij 4 tussenuren zouden er 20.000 strafpunten zijn gescoord.

h4	Beschrijving		Meting				Score			Begrenzing			Strafpunten			Resultaat	Bron
	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p				
1	Zo min mogelijk	tussenuren			ma di			3	2		10	10.000			10.000		

5. Stapsgewijs strafpunten op laten lopen bij tussenuren

In dit voorbeeld wilt u dat er in het rooster niet meer dan 3 tussenuren zitten. In de kolom *Max* is daarvoor een 3 ingevuld. Daarbij is 1 tussenuur geen enkel probleem, vandaar is bij *Grens* een 1 ingevuld. Vanaf 2 tussenuren moeten er strafpunten gescoord worden. Om de automaat te laten weten dat we toch liever 0 tussenuren hebben dan 1, is er automatisch een getal ingevuld bij Basis strafpunten (10).

In dit voorbeeld zijn er 4 tussenuren, waardoor er 50.000 strafpunten wordt gescoord. Door met de muis over de kolom Eval.type te bewegen, verschijnt het waardenverloop in beeld.

h4	Beschrijving		Meting				Score	Begrenzing			Strafpunten			Resultaat	Bron
	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p	50.000		
1	Zo min mogelijk	tussenuren		dagen			4	1	3	10	10.000	50.000	50.000		
2															

Waardenverloop 'tussenuren'

0	0
1	10
2	10.000
3	20.000
4	50.000
5	100.000
6	150.000
7	200.000
8	250.000
9	300.000
10	350.000
11	400.000

Vrije eerste / laatste uren

Het aangeven dat er gestreefd moet worden om de eerste uren zoveel mogelijk te bezetten met les of juist zoveel mogelijk vrij te roosteren, kan gedaan worden via een randvoorwaarde, of door dit in de positielijst aan te geven.

1. Zoveel mogelijk les op het eerste uur (positielijst)

In dit voorbeeld zijn op de eerste uren 1000 strafpunten gezet. Dat wil zeggen: ieder eerste uur dat niet gevuld wordt met een les, levert 1000 strafpunten op.



Zo min mogelijk les op het eerste uur

NB: Willen we het tegenovergestelde, dus zoveel mogelijk vrij op het eerste uur, dan vullen we hier een negatief getal in, bijvoorbeeld -1000. Iedere les die dan op het eerste uur terecht komt, levert 1000 strafpunten op.

110044 nog 29	Huidig rooster								
15.156.105	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
ma	1.000								
di	1.000								
wo	1.000								
do	1.000								
vr	1.000								

2. Zoveel mogelijk vrij op het eerste uur (randvoorwaarde)

Geeft 1000 strafpunten voor elke les op een eerste uur. Definieer daarvoor eerst (via menu Bewerken - Roosterplaatsen/roostergroepen) de roosterplaatsen ma1, di1, etc. en maak een roostergroep 'uren1'. In dit voorbeeld is maar één keer een eerste uur vrij (score is 4 in plaats van 5), vandaar 4000 strafpunten.

h4	Beschrijving		Meting				Score	Begrenzing			Strafpunten			Resultaat	Bron
	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p		
1	Zo min mogelijk	aantal bezette lesposities	-	-	uren1			4	0			1.000		4.000	

Maar hetzelfde resultaat kan ook, andersom geformuleerd, bereikt worden met de volgende voorwaarde:

h4	Beschrijving		Meting				Score	Begrenzing			Strafpunten			Resultaat	Bron
	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p		
1	Zo veel mogelijk	vrije roosterplaatsen	-	-	uren1			1	5	-	-	1.000	-	4.000	



Meer mogelijkheden

U kunt in feite van alle bovenste zes randvoorwaarden gebruik maken om dit in te richten!

roosterplaatsen met minstens één les

vrije roosterplaatsen

volledig bezette roosterplaatsen

bezette lesposities op de zwaarste roosterplaatsen

bezette lesposities op de lichtste roosterplaatsen

aantal bezette lesposities

3. Minstens 3 keer vrij op het eerste uur

Geeft 1000 strafpunten als er drie eerste uren les zijn en 2000 als er vier eerste uren les zijn, zoals in dit voorbeeld. Ook hier dient de roostergroep 'uren1' aangemaakt te zijn. In dit geval is er één vrij eerste uur. We willen er minimaal drie, dus er wordt twee keer bestraft.

h4	Beschrijving		Meting				Score	Begrenzing			Strafpunten			Resultaat	Bron
	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p		
1	Zo veel mogelijk	vrije roosterplaatsen	-	-	uren1			1	3	-	-	1.000	-	2.000	

Of-of-voorwaarde

Of-of-voorwaarden kunnen gedefinieerd worden door verschillende voorwaarden te selecteren en dan op de rechtermuisknop te klikken en vervolgens aan te geven dat er een of, of randvoorwaarde van de geselecteerde randvoorwaarde moet worden gemaakt.

Maak de 2 aparte randvoorwaarden aan. In dit voorbeeld wilt u minimaal 3 lessen op dinsdag, of helemaal geen lessen.

Selecteer beide door in de kolom **Score** met de linkermuisknop te klikken, zodat de randvoorwaarden blauw omkaderd zijn.

Klik daarna met de rechtermuisknop op de selectie en kies voor "Maak of-of randvoorwaarde".

h4	Beschrijving		Meting				Score	Begrenzing			Strafpunten			Resultaat	Bron
	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p		
1	Zo veel mogelijk	aantal bezette lesposities	-	-	di			7	3	-	-	10.000	-	0	
2	Zo min mogelijk	aantal bezette lesposities	-	-	di			7	0			10.000		70.000	
3		<nieuw, klik links>													

Kopieer selectie

Verwijder selectie

Maak of-of randvoorwaarde van geselecteerde

Beide voorwaarden worden uitgerekend, maar het laagste resultaat telt. In dit voorbeeld staan er 7 lessen op de dinsdag (kolom Score). Bij de eerste voorwaarde worden daarom 0 strafpunten gescoord, bij de tweede 70.000. Het systeem kiest de beste van de twee, dus het resultaat is in dit geval 0 strafpunten.

0	Beschrijving		Meting				Score	Begrenzing			Strafpunten			Resultaat	Bron
h4	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p	Res	0
1	of	Zo veel mogelijk	aantal bezette lesposities	-	di			7	3	-	-	10.000	-	0	0
	of	Zo min mogelijk	aantal bezette lesposities	-	di			7	0			10.000		70.000	0

Werkdruk / leervakspreading / talen

Ook dit onderdeel stelt u normaal gesproken in bij Docenten Basis (werkdruk) of bij Leerlingen Basis (Leervakspreading / talen)

Werkdruk							Leervakspreading							Talen										
gemiddeld per dag	zwaarste dag	grens les per dag	min les per dag	max les per dag	langste reeks	grens opeenvolgend	max opeenvolgend	gemiddeld per dag	zwaarste dag	grens les per dag	min les per dag	max les per dag	langste reeks	grens opeenvolgend	max opeenvolgend	gemiddeld per dag	zwaarste dag	grens les per dag	min les per dag	max les per dag	langste reeks	grens opeenvolgend	max opeenvolgend	
3	6	3	3	3	3	3		5	5.7				5.7			2	2.3				1.2			
4	5	3	5	4				6	6.7				6.7			2	2.3				1.3			

Maar bij Docenten Uitgebreid of leerlingen Uitgebreid kunt u hier zelf randvoorwaarden voor maken met uw eigen strafpunten.

1. Minimum aantal lessen per dag

Het is jammer als een docent of leerling maar één les in het rooster heeft staan op een dag. Er kan ingesteld worden dat er bijvoorbeeld altijd minimaal 3 lessen moeten zijn op de lichtst beschikbare dag.

1.000	Beschrijving		Meting				Score	Begrenzing			Strafpunten			Resultaat	Bron	Notitie
adf	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p	1.000		
1	Zo veel mogelijk	bezette lesposities op de lichtste beschikbare dag	-	-	dagen			2	3	-	-	1.000	-	1.000		

2. Geen drie lessen achter elkaar

Voor elk blokje van 3 opeenvolgende roosterposities (breedte) wordt gekeken of er niet meer dan 2 gevuld zijn (vulling). Elke keer als dit voorkomt, worden er 1000 strafpunten gescoord. In onderstaand voorbeeld gebeurt het drie keer dat er drie lessen direct achter elkaar staan.

3.000	Beschrijving		Meting				Score	Begrenzing			Strafpunten			Resultaat	Bron
zet	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p	3.000	
1	Zo min mogelijk	werkdruk: aantal series van 3 lessen achter elkaar	2	3	dagen			3	0			1.000		3.000	

3. Niet meer dan twee opeenvolgende uren met een taalvak

Gebruik het masker #Talen of gebruik een zelfgemaakt masker. Nu wordt alleen gekeken hoe vaak het voorkomt dat er bij drie opeenvolgende lessen er meer dan twee bezet zijn met taallessen. In dit voorbeeld komt deze situatie niet voor.

gefinetuned worden. Hieronder een aantal voorbeelden.

1. Les op maximaal 4 dagen

Telt het aantal lessen op de dag waarop het kleinste aantal lessen staat. Er wordt 100.000 strafpunten gescoord voor iedere les die deze dag voorkomt.

2.000	Beschrijving		Meting				Score	Begrenzing		Strafpunten			Resultaat	Bron	
adm	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p		
1	Zo min mogelijk	bezette lesposities op lichtste dag	1	.	dagen			0	0			100.000			0

2. Les op maximaal 3 dagen

Telt het aantal lessen op de TWEE dagen waarop het kleinste aantal lessen staat. Er wordt 100.000 strafpunten gescoord voor iedere les die op deze dagen voorkomt. In dit voorbeeld staat er nog één les in de weg, waardoor er 1x 100.000 strafpunten wordt gescoord.

100.000	Beschrijving		Meting				Score	Begrenzing		Strafpunten			Resultaat	Bron	
bal	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p	100.000	
1	Zo min mogelijk	bezette lesposities op de 2 lichtste dagen	2	.	dagen			1	0			100.000		100.000	

3. Minimaal 3 dagdelen vrij

Telt het aantal lessen op de DRIE dagdelen waarop het kleinste aantal lessen staat. Geeft 100.000 strafpunten voor elk van deze. In onderstaand voorbeeld is het voor één dagdeel nog niet gelukt: er staat nog een les in de weg.

100.000	Beschrijving		Meting				Score	Begrenzing		Strafpunten			Resultaat	Bron	
alb	Eval.type	Type randvoorwaarde	vul	breed	Roosterplaatsen	Masker	Masker	Select	Grens	Max	Basis st.p	Grens st.p	Max st.p	100.000	
1	Zo min mogelijk	bezette lesposities op de 3 lichtste dagdelen	3	.	dagdelen			1	0			100.000		100.000	