

## Release 24.07

2024-06-26 - Zermelo - Releases

Op woensdag 26 juni presenteren we u versie 24.07 van Zermelo Desktop en Portal.

In deze versie releasen we het onderdeel **publicatieblokken** in de desktop. Hiermee kunt u lessen die als blokuur geroosterd zijn ook als één blok publiceren naar het portal. U kunt dit in de desktop met deze versie alvast inrichten voor volgend schooljaar. Het bijbehorende onderdeel in het portal releasen we in augustus.

- [Wat is een publicatieblok?](#)
- [Inrichten publicatieblokken](#)
- [Voorwaarden voor publicatieblokken](#)
- [Publiceren publicatieblokken](#)
- [Dagroosteren met publicatieblokken](#)
  - [Wijziging voor het gehele blok](#)
  - [Wijzigingen voor een deel van het blok](#)
- [Publicatieblokken in het portal \(release augustus\)](#)



### Wat is een publicatieblok?


In de desktop roostert u alle lessen. Een deel daarvan komt waarschijnlijk als blokuur (2 of meer aansluitende lessen) in het rooster. Deze blokuren werden altijd nog als losse lessen achter elkaar naar het portal gepubliceerd. Met de nieuwe functionaliteit van publicatieblokken kunt u een blokuur uit de desktop ook als één lange blokuurles publiceren naar het portal. De leerlingen schrijven zich voor zo'n blokuurles in één keer in voor alle lesuren.



## Inrichten publicatieblokken

U richt de publicatieblokken in de desktop in, *nadat* het rooster af is. U heeft het basisrooster gemaakt en op basis van de blokken die daarin zijn geroosterd, kunt u desgewenst publicatieblokken inrichten.

U vindt in het menu Roosteren de optie Publicatieblokken. In dit scherm richt u de publicatieblokken in, waarbij u aangeeft welke vakken en lessen u als blokkuur wilt publiceren.



U start bij de knop **Inrichten blokken**. In een nieuw venster selecteert u voor welke vakken op afdeling en voor welk type lessen u blokken wilt publiceren. Hierbij geldt R= reguliere lessen, G = groepskeuzelessen en V = vakkeuzelessen. Elke cel waar 'ja' staat daarvan worden aansluitende lessen als blokkuur gepubliceerd. Cellen die op 'nee' staan, daarvan worden de geroosterde blokken als losse afspraken gepubliceerd.

Inrichten blokken																					
<input checked="" type="checkbox"/> Alle afdelingen <input type="checkbox"/> Alle secties <input checked="" type="checkbox"/> Blokken altijd publiceren <input type="checkbox"/> Blokken nooit publiceren																					
	b3			b4			bk1			bk2			h3			h4			h5		
	R	G	V	R	G	V	R	G	V	R	G	V	R	G	V	R	G	V	R	G	V
ak							nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
beco																nee	nee	nee	nee	nee	nee
bg	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
bi	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee						
biol																nee	nee	nee	nee	nee	nee
bsm																nee	nee	nee	nee	nee	nee
bv							nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee						
BWI	ja	ja	ja	ja	ja	ja															
ckv																nee	nee	nee			

Voor de geselecteerde vakken verschijnen, na het klikken op de knop 'Aanvullen publicatieblokken', de voorgestelde publicatieblokken in het hoofdscherm.

Sel.		Blokkuur	Publicatie	Dag	u01	u02	u03	u04	u05	u06	u07	u08	u09	u10	Tv	Van	Tot	Variant	Duur	Pauze	Gip	Lesinformatie				Publ							
																					Doc	Vak	Lok	Kpv	Keuzeles	Gil	tv1	tv1	tv1	tv1	tv1		
																										Wk31	Wk32	Wk33	Wk35	Wk36			
		goed	ok	ma											tv1	12:05	14:35	Variant 1	150	0	b4.Bw12.k4.Bw12	adf	Bw1	B014									
		goed	ok	di											tv1	09:20	11:00	Variant 2	80	20	b3.Bw11.k3.Bw11	men15	Bw1	B016									
		goed	ok	di											tv1	11:00	12:45	Variant 2	80	25	b4.Bw12.k4.Bw12	adf	Bw1	B014									
		goed	ok	wo											tv1	12:05	14:35	Variant 1	150	0	b3.Bw11.k3.Bw11	sl07	Bw1	B014									
		goed	ok	do											tv1	12:05	14:35	Variant 1	150	0	b4.Bw12.k4.Bw12	sl07	Bw1	B014									
		goed	ok	vr											tv1	08:50	11:40	Variant 1	150	20	b3.Bw11.k3.Bw11	adf	Bw1	B014									

## Voorwaarden voor publicatieblokken

Voor het publiceren van blokken gelden een aantal voorwaarden.

Ten eerste kunnen alleen lessen die exact hetzelfde zijn (op het lesuur na) als blokkuur worden gepubliceerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld de docent, het lokaal en de lesgroep, maar ook gastleerlingen en absentiemeldingen gelijk moeten zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen die lessen niet als blokkuur gepubliceerd worden.

Daarnaast worden ook de afspraken in het portal vergeleken om te controleren of publicatie van blokken mogelijk is, aangezien alleen bij de eerste publicatie blokken gepubliceerd kunnen worden.

## Publiceren publicatieblokken

U publiceert blokken op dezelfde manier als dat u voorheen uw rooster publiceerde. U ziet in het overzicht voor publicatie ook het blok staan op één regel met een duur van 2 of meer lesuren. We bekijken hieronder het blok bwi voor docent adf op vrijdag lesuur 2 t/m 4:

Roosterpublicatie

Help

Alle afspraken Basisrooster Alleen wijzigingen

Publicatie: Basisrooster

	Basis / Dag	Status	Vest	Week	Type	Dag	Uur	Van	Tot	Vak	Docent	Groep	Lokaal	Lin	K	!
7	Basis	Dag nieuw	a	32	Les	vr	u02 - u04	08:50	11:40	B'wI	adf	b3.B'wI1,k.3.B'wI1	B014	16	nee	
4	Basis	Dag nieuw	a	32	Les	di	u05 - u06	11:00	12:45	B'wI	adf	b4.B'wI2,k.4.B'wI2	B014	17	nee	
2	Basis	Dag nieuw	a	32	Les	ma	u05 - u07	12:05	14:35	B'wI	adf	b4.B'wI2,k.4.B'wI2	B014	17	nee	

In het portal in het scherm Afspraken ziet u na publicatie hetzelfde blok staan:

## Afspraken

Afspraken Gepubliceerde afspraken

Roosterproject: VoorbeeldSchool 2024-2025 Vestiging: Geen filter Afdeling: Geen filter Bulkwijziging Verwijderen

Week: week 32, ma 05 - vr 09 aug. 2024 Dag: ma di wo do vr hele week

af

Afspraak

Dag	Lesuur	Begin	Eind	Vestiging	Type	K	Vak	Docent	Groep	Lokaal	Cap	Lin	verw
ma	u05 t/m u07	12:05	14:35	vestigingA	les		bwi	adf	b4.bwi2,k.4.bwi2	b014	33	17	
di	u05 t/m u06	11:00	12:45	vestigingA	les		bwi	adf	b4.bwi2,k.4.bwi2	b014	33	17	
vr	u02 t/m u04	08:50	11:40	vestigingA	les		bwi	adf	b3.bwi1,k.3.bwi1	b014	33	16	

**Let op:** U kunt alleen bij de eerste publicatie van het rooster blokken publiceren. Heeft u het rooster al zonder blokken gepubliceerd, dan dient u deze lessen eerst te verwijderen en daarna het rooster opnieuw te publiceren.

## Dagroosteren met publicatieblokken

Als u werkt met publicatieblokken ziet u dit ook terug in de dagroostermodule. Lessen die onderdeel van een blok zijn krijgen een blauwe driehoekje in de rechterbovenhoek.

adf					ma tv2	b4.B'wI2 k4.B'wI	b4.B'wI2 k4.B'wI	b4.B'wI2 k4.B'wI	b4.B'wI2 k4.B'wI	B'wI B014	
b4b					ma tv2	men35 ec B151	men35 ec B113	sld16 du A040	adf B'wI B014	sld02 H	
						adf B'wI B014	adf B'wI B014	adf B'wI B014	sld02 HBR A040	sld05 EI	
								8		5	

Les is betrokken bij een publicatieblok.  
Open publicatieblokkenscherf middels rechtermuismenu.

Bij het maken van dagroosterwijzigingen op publicatieblokken dient u zorgvuldig te werk te gaan. We nemen diverse situaties met u door.

### Wijziging voor het gehele blok

Over het algemeen geldt, dat wijzigingen voor het *gehele* blok, geen enkel probleem zijn. Als het gehele blok uitvalt of verplaatst, als u op het gehele blok een vervanger zet, of als u het gehele blok in een ander lokaal roostert dan kunt u dit zonder problemen als een normale dagroosterwijziging publiceren.

### Wijzigingen voor een deel van het blok

Een publicatieblok geldt voor lessen die exact hetzelfde zijn (op het lesuur na). Als een dagroosterwijziging maar voor een deel van het blok geldt, dan heeft dit gevolgen voor het publicatieblok, waarbij het gehele blok vervalt of een deel van de lessen uit het publicatieblok gaat en als losse lessen worden gepubliceerd.

Maakt u een wijziging voor een deel van het blok, dan krijgt u na het klikken op de Publiceerknop het scherm van de publicatieblokken in beeld met daarin het probleem.

Publicatieblokken


Selectie Help

Inrichten blokken Aanvullen publicatieblokken Verwijder selectie Herstel Alle afd. Filter op alle problemen tv1

Blokconstructie															Lesinformatie					Publ.								
Sel.	Blokkuur	Publicatie	Dag	u01	u02	u03	u04	u05	u06	u07	u08	u09	u10	Tv	Van	Tot	Variant	Duur	Pauze	Grp	Doc	Vak	Lok	Kpv	Keuzeles	Gil	Publ.	
	fout	ok	wo											tv1	12:05	14:35	Variant 1	150	0	b3.B'wI1.k3.B'wI1	ln.sld07	B'wI	B014				tv1	Wk32

Verschillende docenten.

Via het rechtermuisknopmenu kunt u een selectie van lessen uit het publicatieblok halen. Deze worden dan als losse les gepubliceerd terwijl de rest van het blok blijft bestaan.



U kunt ook het gehele publicatieblok verwijderen door de regel te selecteren en daarna op de knop 'Verwijder selectie' waarna alle lessen als losse lessen worden gepubliceerd.

## Publicatieblokken in het portal (release augustus)

U kunt vanaf deze versie 24.07 al in de desktop werken met publicatieblokken. U kunt de blokken inrichten en publiceren naar het portal. U ziet de blokken ook in de lijst met afspraken staan. Een aantal andere zaken in het portal die samenhangen met deze publicatieblokken worden in augustus gereleased en kunt u nog niet direct bekijken of gebruiken in het portal.

Met de release in augustus kunt u ook blokken splitsen in de dagroostermodule, is er een aangepaste weergave in de webapp en het portal en tellen de inschrijfkaders en statistieken met het juiste lesgewicht van de blokken. Alle informatie over deze onderdelen vindt u te zijner tijd in het releaseblad van augustus.