



[Nieuws](#) > [Releases](#) > [Release 26.02](#)

Release 26.02

2026-02-09 - Nienke - [Releases](#)

Op maandag 9 februari 2026 presenteren we u versie 26.02 van Zermelo Desktop en Portal. In deze versie vindt u diverse verbeteringen in zowel het portal als de desktop. Het volledige overzicht vindt u bij de release notes, zie [Zermelo Release 26.02](#).

- Teams in de desktop
 - Teams downloaden
 - Kernteam opnemen als uurgroep
- Toetsen als activiteiten publiceren
- Hulp bij afdelingen verwijderen in portal



Teams in de desktop


Vanaf nu kunt u de teams uit het portal overnemen in de desktop. U neemt zowel de teams als de docenten die bij een team horen over in de desktop. Deze wijziging betekent dat de teams de oude kernteams vervangen in de desktop.

Teams downloaden


De eerste keer dat u uw roosterproject opent in de 26.02, dan krijgt u daarom een verschil te zien in de gegevenscontrole.

- ✓ Docenten (203) komen overeen
- ! Teams komen niet overeen
- ✓ Onderwijsvraag komt overeen

Als u op het verschil klikt komt u terecht in de **Team-editor**. Hier downloadt u de teams met bijbehorende docenten met de knop **<Docenten>**. U krijgt vervolgens nog een melding over het verwijderen van alle teamindelingen en het toekennen van docenten aan de actuele teams volgens het portal. U heeft dan nog steeds de keuze om wel of niet door te gaan.



Als u nog kernteams heeft, dan verwijdert u deze via het menu **Opties > Verwijder geselecteerde teams**. Let op: daarmee gaat de informatie, die u misschien heeft ingesteld bij kernteams, verloren. De informatie komt nu immers uit het portal.



Nadat u de teams gedownload heeft uit het portal kan het zijn dat de eigenschappen (kolom) *kernteam* of *#kernteam* nog zichtbaar zijn in de domeinen. De desktop verwijdert dit niet automatisch. U hoeft hier niks mee te doen, want de desktop doet er ook niks meer mee. Als u een nieuw roosterproject start met een leeg roosterbestand, dan maakt de desktop deze eigenschap niet meer aan.

Kernteam opnemen als uurgroep

Als u kernteams actief gebruikt in de desktop, dan kunt u deze omzetten naar andere docentverzamelingen. Doe dit voordat u de kernteams verwijdert.

U zet de kernteams om met de volgende stappen:

VoorbeeldSchool 2025-2026 - Week 5 v5 (van 5) - klantnr. 0 - Roosteren zonder indelen - Afdeling*

Bestand Structuur Randvoorwaarden Modules Clusteren Roosteren Lokaalzaken Extra Filter Vensters Profiel Help

Afdeling Lesgroep Roosterplan Roosterplan+ Lokaal Lokaal Handmatig Atlas

Selector
Actie Weergave Roosterproblemen Help

Navigeer naar selectie

Randvoorwaarden verzamelingen docenten

Bewerken Filter Weergave Verzamelingen Help

Tijdvak: tv2

Groep	Docent	Lokaal	Vak	Telgroepen	Lesverza	Aant. randw	Doc set	Domein	Aant doc	Formule	Tijdv info	Beschrijving
strafpunten: 245.752.864	bk1	bk2	hv1	hv2	h3	v3	#Wijziging	Algemeen	34		tv2	
W EB	119	128	241	264	199	99	alledocenten	Algemeen	124		tv2	
Roosterplan	34	37	35	39	38	38	sAk	Sectie	13		tv2	
Koppeling						0	sBvz	Sectie	14		tv2	
Mentoraat	bg	23	bg	bg	bg...	0	sBv	Sectie	16		tv2	
seel 0	tv2					0	sDu	Sectie	9		tv2	
clip 0	245.75M					0	sEc	Sectie	9		tv2	
						0	sEn	Sectie	21		tv2	
ext. indelingen						0	sFa	Sectie	11		tv2	
overig maatwerk						0	sFi	Sectie	4		tv2	
evt. stapelen						0	sGd	Sectie	10		tv2	
vakkeuzes+						0	sGstMa	Sectie	15		tv2	
stapel/gr.keuze					30	0	sln	Sectie	3		tv2	
botsingen						0	sKT	Sectie	3		tv2	
"cluster"	bk1 0 / 0	bk2 0 / 0	hv1 0 / 0	hv2 0 / 0	h3 12 / 12	v3 4 / 4	sLo	Sectie	15		tv2	
klassikaal	bk1a 29 / 29	bk2a 32 / 32	hv1a 31 / 31	hv2a [1] 33 / 33	h3a 30 / 30	v3a 32 / 32	sMu	Sectie	3		tv2	
klassikaal	bk1b 30 / 30	bk2b 32 / 32	hv1b 30 / 30	hv2b 33 / 33	h3b [1] 30 / 30	v3b 31 / 31	sNask	Sectie	17		tv2	
klassikaal	bk1c 29 / 30	bk2c 32 / 32	hv1c 31 / 31	hv2c 33 / 33	h3c 30 / 30	v3c 32 / 32	sNe	Sectie	27		tv2	
						0	sPlus	Sectie	126		tv2	
						0	sPrak	Sectie	20		tv2	
						0	sSpec	Sectie	5		tv2	
						0	sWi	Sectie	28		tv2	
Consequenties, docenten, afdelingen en leerlingen						0	extra_opm	Roosterwensen			tv2	
strafpunten: 245.752.864			ma u01	ma u02	ma u03	ma u04	u05	geen_1e	Roosterwensen		tv2	
								niet_na_7e	Roosterwensen		tv2	
Csq	Aant.uit							havo_bb	Team	16	tv2	
	Ruil?							hv_ob	Team	37	tv2	
	Ruil symb.							mavo	Team	28	tv2	
								vwo_bb	Team	18	tv2	

Oude kernteams

1. Ga in de desktop naar het **Roosteren** venster en ga daar naar het menu **Randvoorwaarden > Docenten > Randvoorwaarden verzamelingen docenten**.
2. Maak via **Verzamelingen > Uurgroep** een uurgroep voor elk kernteam dat u eigenlijk wilt behouden. Een uurgroep heeft als voordeel dat u op deze docentenverzameling kunt filteren bij **Docenten Basis** en **Docenten Uitgebreid**.


Randvoorwaarden verzamelingen docenten

Bewerken Filter Weergave Verzamelingen Help

Tijdvak: Uurgroep

Algemeen

3. Maak met de knop **<Nieuw>** een nieuwe uurgroep.




5.

6. Vul de uurgroep met de gewenste docenten ofwel via de knop **<Participatie>** of met een formule die u maakt in het venster **Filter Docent**.

Toetsen als activiteiten publiceren

We bieden u vanaf deze versie aan dat u toetsen kunt publiceren als activiteiten. Dit heeft als voordeel dat u activiteiten met een afwijkende duur ten opzichte van de lessen kunt publiceren. En u hoeft zich daarbij geen zorgen te maken over de weergave in het rooster, want daar staat gewoon een activiteit in plaats van een toets. Uiteraard telt deze activiteit ook bij de statistieken onder **Management** als een activiteit.

U maakt deze activiteit-toetsen aan in het hoofdvenster van de toetsroostermodule in het menu **Activiteiten**. U heeft daarbij de keuze uit een blanco activiteit-toets en een activiteit-toets op basis van een pakketvak.



Als u kiest voor een blanco toets-activiteit, dan kunt u daarna zelf de blanco velden invullen met de benodigde informatie.

Als u kiest voor een activiteit-toets op basis van vakken, dan kiest u een pakketvak, oftewel vak op afdeling, voor de activiteit. De toetsroostermodule koppelt dan meteen de juiste vakgroepen en leerlingen aan de activiteit-toets, waarna u zelf de overige nodige informatie opgeeft en de activiteit-toets inroostert.

Afdelingen

Roosterproject : VoorbeeldSchool 2026-2027 Vestiging : vestigingA Toevoegen Vervijderen

Code	Naam	Jaar laag	Vestiging	Structuur	Teams	Graad	Weekindeling	Opleidingen	Profielen	Z	Drempel zichtbaar-heid	Uiterste inleverdatum	Pakketdelen sprokkelien	Pakketdelen zelfstudie	Lin abs.	Lin prog.	In prog.
b3		3	vestigingA	B/K	2e												0,0
b4		4	vestigingA	B/K	2e												0,0
bk1		1	vestigingA	B/K	2e												82,0
bk2		2	vestigingA	B/K	2e												0,0
h3		3	vestigingA	H/V	2e												0,0
h4		4	vestigingA	H/V	1e												0,0
h5		5	vestigingA	H/V	1e												0,0
hv1		1	vestigingA	H/V	2e												218,0
hv2		2	vestigingA	H/V	2e												0,0
k3		3	vestigingA	B/K	2e												0,0
k4		4	vestigingA	B/K	2e												0,0
v3		3	vestigingA	H/V	2e												0,0
v4		4	vestigingA	H/V	1e												0,0
v5		5	vestigingA	H/V	1e												0,0
v6		6	vestigingA	H/V	1e												0,0

Afdeling verwijderen

! Weet u zeker dat u hv1 wilt verwijderen?
Alle bijbehorende informatie, zoals de schoolfuncties met bijbehorende instellingen, wordt ook verwijderd.
Afdelingen kunnen mogelijk niet verwijderd worden als er nog andere objecten aan gekoppeld zijn.
De volgende pagina's dienen in ieder geval geen koppeling meer te bevatten met hv1:

- Afdelingsdeelnames
- Inschrijfkaders
- Keuzeformulieren
- Keuzepakketten
- Keuze-aanbod
- Lesgroepen
- Standaardprognoses (bron)
- Standaardprognoses (doel)
- Teams
- Toekenningen schoolfuncties

Annuleren Vervijderen